



UNIVERSAL  
WATER

# BOMBAS

**-Bombas multietapas**

Serie GB

**-Bombas**

Bomba de agua y transformador

**-Bombas Shurflo**

Bomba de agua y transformador

Serie 8075-142-313

**-Interruptores para bomba**

# BOMBAS MULTIETAPAS

SERIE GB - Bombas Multi etapas de acero inoxidable o hierro fundido para aumento de presión

## DESCRIPCIÓN

Goulds Water Technology combina más de 155 años de experiencia en bombeo con el diseño y sistemas de fabricación más moderno. La fabricación de piezas metálicas se realiza mediante el proceso de embutido, corte con láser, soldadura con láser. Goulds hace pruebas completas de funcionamiento en cada bomba que fabricamos.

## MARCAS



## VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Diseño de varias etapas compacto y durable.
- Operación constante y silenciosa.
- Alta resistencia a la corrosión y la abrasión.
- Capacidad variable
- O-ring Casing Seal
- Sello mecánico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### BOMBA

- Max. temperatura del líquido: 160°F (71°C)
- Max. presión de succión: 75 psi (entrada)

### MOTOR

- Bástidor Estándar NEMA 56J
- 60 Hz, 3500 RPM
- Monofásicos (115/230V)\*




## APLICACIONES

- Aplicaciones químicas e industriales ligeras
- Lavado Residencial, Comercial o Agrícola
    - Ósmosis Inversa
  - Sistemas de aspersión
  - Transferencia de líquidos
    - Filtración
    - Desección
  - Circulación y Bombeo de Agua
    - Servicio de Refuerzo

## MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Hierro Fundido o acero inoxidable de 304.



## GOULDS - HIERRO FUNDIDO

#de Parte	#de Proveedor	Descripción	pzs/c
PME10511	7GBC05	Bomba GL Hierro Fundido, 1F, 0.5HP, 9ET, 115/230V	1
PME10711	7GBC07	Bomba GL Hierro Fundido, 1F, 0.75HP, 13ET, 115/230V	1
PME11010	5GBC10	Bomba GL Hierro Fundido, 1F, 1.0HP, 17ET, 115/230V	1
PME11012	10GBC10	Bomba GL Hierro Fundido, 1F, 1.0HP, 10ET, 115/230V	1
PME11512	10GBC15	Bomba GL Hierro Fundido, 1F, 1.5HP, 15ET, 115/230V	1
PME13015	25GBC30	Bomba GL Hierro Fundido, 1F, 3.0HP, 15ET, 115/230V	1
PME23015	25GBC3012P0	Bomba GL Hierro Fundido, 3F, 3.0HP, 14ET, 208/230V	1
PME25017	33GBC5015U0	Bomba GL Hierro Fundido, 3F, 3.0HP, 19ET, 208/230V	1

## GOULDS - ACERO INOXIDABLE

#de Parte	#de Proveedor	Descripción	pzs/c
PME31010	5GBS10	Bomba GL Acero Inoxidable, 1F, 1.0 HP, 17ET, 115/230V	1
PME31512	10GBS15	Bomba GL Acero Inoxidable, 1F, 1.5 HP, 15ET, 115/230V	1
PME32012	10GBS20	Bomba GL Acero Inoxidable, 1F, 2.0 HP, 17ET, 115/230V	1
PME33015	25GBS30	Bomba GL Acero Inoxidable, 1F, 3.0 HP, 14ET, 115/230V	1
PME43015	25GBS3012P4	Bomba GL Acero Inoxidable, 3F, 3.0 HP, 14ET, 208/230V	1

## BOMBAS

BOMBAS DE AGUA Y TRANSFORMADOR ELECTRICO

MARCA

**AQUATROL™**



## SERIE PMP- ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	pzs/c
BOMBAS	PMP-50GPD	50 GPD, 24 VDC, 110 V~240V, 60/50 Hz, c/Transformador	10
BOMBAS	PMP-100GPD	100 GPD, 24 VDC, 110 V~240V, 60/50 Hz, c/Transformador	10
BOMBAS	PMP-300GPD	300 GPD, 36 VDC, 110 V~240V, 60/50 Hz, 2.2A	10
TRANSFORMADOR	PMP-AR-2412	110V/220V a 24V, 1.2A para PMP-50 GPD	1
TRANSFORMADOR	PMP-AR-2415	110V/220V a 24V, 1.5A para PMP-100 GPD	1
TRANSFORMADOR	PMP-43622-01	100V/240V a 36VDC, 2.2A para PMP-300 GPD	1

# BOMBAS SHURFLO

Bombas de agua y transformador electrico

## MARCAS



### SERIE PMP - ESPECIFICACIONES BOMBAS DE AGUA

	# de Parte	# de Proveedor	Descripción	pzs/c
BOMBAS	PBO32000	8075-111-319	SHURflo® Silver 50 GPD, solo Bomba	6
BOMBAS	PBO42000	8075-142-319	SHURflo® Silver 100 GPD, solo Bomba	6
BOMBAS	PBO52000	8075-162-319	SHURflo® Silver 150 GPD, solo Bomba	6
BOMBAS	PBO22000	8075-192-319	SHURflo® Silver 200 GPD, solo Bomba	6
TRAFO	PBO79002	8075-162-319	Transformador de 3/8",110/240AC-24V	6
TRAFO	PBO79402	8075-162-319	Switch De Presion 1/4"	6



# BOMBAS SHURFLO

Serie 8075-142-313

## DESCRIPCIÓN

Las bombas superficiales SHURFLO de la Serie Oro 2088 son baratas, fáciles de reconstruir y de uso rudo que pueden entregar hasta 12.5 Litros Por Minuto (LPM). Es una buena bomba para aplicaciones pequeñas no continuas. Pueden funcionar en seco sin daño alguno. Con listado UL.



## MARCAS



## VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Diseño de varias etapas compacto y durable.
- Operación constante y silenciosa.
  - Alta resistencia a la corrosión y la abrasión.
  - Capacidad variable
  - O-ring Casing Seal
  - Sello mecánico"

#de Parte	Descripción
8075-142-313	Bomba Shurflo Serie Gold 24 Vac 3/8" NPT
60-044-00	Transformador 24 Vac
94-090-01	Switch de presión 1/4 QC
2088-592-054	Bomba Shurflo Serie Gold 3.3 GPM 115 Vac

# INTERRUPTORES PARA BOMBA

INTERRUPTOR PARA BOMBAS DE AGUA



PMP-LPS14



PMP-TSO14



Cable incluido

## SERIE PMP- ESPECIFICACIONES

# de Parte	Descripción	pzs/c
PMP-LPS14	Interruptor de Baja Presión, 1/4" Conexión Rápida	200
PMP-TSO14	Interruptor de Cierre de Tanque, 1/4" Conexión Rápida	200