



UNIVERSAL
WATER

PORTAFILTROS

Portafiltros Bolsa

Portafiltros Standard (Comercial)

Portafiltros Standard (Comercial)

Portafiltros de 4.5" de diámetro

Portafiltros Rib cap (tapa con costilla)

Grifos libre de plomo

PORTAFILTROS BOLSA

Serie Pentair

DESCRIPCIÓN

"La compatibilidad química de los Portafiltros Bolsa de PENTAIR® PENTEK® Serie PBH es excepcional. Son ideales para uso variacle en aplicaciones de bajo flujo.

Los Portafiltros Serie PBH son hechos de polipropileno ligero y son resistentes a la corrosión para proveer un portafiltro liviano, fuerte y resistente."

MARCA



VIRTUDES Y BENEFICIOS

Viene completo con manómetro, llave de apretar y llave de paso rosca macho de 3/8"
Capas de filtración, flujo de afuera hacia adentro resulta en una vida útil extendida.

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros: Polipropileno
Tapa: Polipropileno(HEPP) Manómetro: Latón (libre de plomo) LLave de Paso: Sello PVC/BUNA-N®
Canasta: Polipropileno
O-Ring: Buna-N®"

RANGO TEMPERATURA

40-100°F (4.4-37.8°C)



SERIE PBH - ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	HFBA41724	Portafiltro Bolsa 4.12" x 10", 1.0 NPT, Azul/Negro	20
10"	HFBA41824	Portafiltro Bolsa 4.12" x 10", 1.5 NPT, Azul/Negro	20
20"	HFBA42724	Portafiltro Bolsa 4.12" x 10", 1.0 NPT, Azul/Negro	20
20"	HFBA41824	Portafiltro Bolsa 4.12" x 10", 1.5 NPT, Azul/Negro	20

PORTAFILTROS STANDARD (COMERCIAL)

Serie HF5

DESCRIPCIÓN

"Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF5 son carcasas comerciales de alta durabilidad para filtros de 10" y 20". Los Portafiltros Serie HF5 tienen excelente resistencia química y son ideales para muchas aplicaciones residenciales, comerciales e industrial liviano. Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF5 han sido probados y certificados bajo la norma 42 NSF/ANSI* para la integridad del material y estructural."

MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Portafiltros comerciales de alta durabilidad para filtros de 10" y 20"
- Excelente resistencia química"

Embalaje automatizado para un producto acabado limpio
NSF 42 certificados
Capas de filtración, flujo de afuera hacia adentro resulta en una vida útil extendida.

APLICACIONES

"Ósmosis Inversa
Plomería Residencial
Fotografía
Pre-filtración Comercial
Bebida
Máquina de Hielo
Sistemas de Riego
Procesos Alimenticios
Procesos Analíticos Destilerías"

ESPECIFICACIONES

"PRESIÓN MÁXIMA
• 100 psi (6.89 bar)"




Catalogo watertec incluye guía de instalación.

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros de Color: Polipropileno
Portafiltros Transparentes: San
Tapa: Polipropileno
Botón de Alivio: Acero Inoxidable, Polipropileno y Buna-N
O-Ring: Buna-N"

RANGO TEMPERATURA

• 125°F (51.7°C)



SERIE PBH - ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	pzs/c
10"	HF5-10BLBK34	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT	12
10"	HF5-10BLBK34PR	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT, PR	12
10"	HF5-10CLBK34PR	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT, PR	12
20"	HF5-20BLBK34	2.5" X 20", Azul/Negro, 3/4"NPT	8
20"	HF5-20BLBK34PR	2.5" X 20", Azul/Negro, 3/4"NPT, PR	8
20"	HF5-20CLBK34PR	2.5" X 20", Transparente/Negro, 3/4"NPT, PR	8
O-Ring	HF5-ORING	O-Ring para Hydronix Portacartuchos HF5	

PORTAFILTROS STANDARD (COMERCIAL)

Serie HF5HT Alta Temperatura

DESCRIPCIÓN

"Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF5HT son carcasas comerciales de alta temperatura para filtros de 10" y 20".

Los Portafiltros Serie HF5HT son ideales para el uso de altas temperaturas y aplicaciones que involucran agua de mar, solventes orgánicos, alcohol y aceites vegetales.

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF5HT pueden soportar temperaturas de hasta 165 ° F, por ello son una alternativa económica a las carcasas de acero inoxidable."

MARCA



APLICACIONES

"Comercial
Industrial
Agua de mar
Alcohol
Solventes Órganicos
Petroleo"

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros: Nylon Reforzado con vidrio
Tapa: Nylon Reforzado con vidrio
O-Ring: Viton
"

RANGO TEMPERATURA

"PRESIÓN MÁXIMA
• 125 psi (8.62 bar) "



SERIE PBH - ESPECIFICACIONES

Longitud	# de Parte	Descripción	pzs/c
ALTA TEMP	HF5HT-10RDRD34	2.5" X 10", Rojo/Rojo, 3/4"NPT, Temp Max. 73.9°C	12
ALTA TEMP	HF5HT-20RDRD34	2.5" X 10", Rojo/Rojo, 3/4"NPT, Temp Max. 73.9°C	8
O-Ring	HF5HT-ORING	O-Ring para Portacartuchos Serie HF5HT de Alta Temp.	-

PORTAFILTROS SLIM DE TAPA PLANA

Serie HF2

DESCRIPCIÓN

"Los Portafiltros Slim Hydronix™ Serie HF2 de Tapa Plana han sido certificados bajo la Norma NSF/ANSI 42 para la verificación de la integridad estructural y material.

Los Portafiltros Slim Hydronix™ Serie HF2 de Tapa Plana están disponible en diferentes colores y hechos para ser usados con filtros de 2.5" diámetro. La mayoría de los filtros de 9 7/8" y 10" pueden ser usados. Las tapas están disponible en 1/4", 3/8" y 1/2" Hembra NPT.

Los Portafiltros Slim Hydronix™ Serie HF2 de Tapa Plana son ideales para sistemas de ósmosis inversa, pre y post filtración, maquinas de hielo y otras aplicaciones."

MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Diferentes tamaños de portafiltros para ser utilizados con filtros de largo de 4 7/8", 9 7/8" y 20" de largo
- Disponibles en 1/4", 3/8" y 1/2" Hembra NPT
- Portafiltros Opacas Certificadas por NSF**

APLICACIONES

- "• Ósmosis Inversa
- Plomería Residencial
- Fotografía
- Bebida
- Maquinas de Hielo
- Sistemas de Riego"

ESPECIFICACIONES

- 75 psi (5.17 bar)

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros de Color: Polipropileno
Portafiltros Transparentes: San
Tapa: Polipropileno
O-Ring: Buna-N"



NOTAS

"Advertencia: No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.

* Modelo Certificado por NSF International: HF2-10WHWH12, HF2-10WHWH14 y HF2-10WHWH38.

Catalogo watertec incluye guía de instalación."

RANGO TEMPERATURA

- 125°F (51.7°C)

LEYENDA EN TAPA

"Tipo de Portafiltros: 2 =
Slim Tapa Plana
Longitud de Vaso:
5 = 5"
10 = 10"
Color de Vaso
WH - Blanco
CL - Transparente
BL - Azul
Color de Tapa:
WH - Blanco
BK - Negro
Tipo de Conexión:
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"

PORTAFILTROS SLIM DE TAPA PLANA

Serie HF2

GUIA DE MODELO



SERIE HF2 - ESPECIFICACIONES			
	# de Parte	Descripción	pzs/c
5" VASO	HF2-5WHWH14	2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	15
5" VASO	HF2-5WHWH38	2.5" X 5", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	15
5" VASO	HF2-5WHWH12	2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	15
5" VASO	HF2-5CLWH14	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	15
5" VASO	HF2-5CLWH38	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	15
5" VASO	HF2-5CLWH12	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	15
1/4" NPT	HF2-10WHWH14	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	12
1/4" NPT	HF2-10BLBK14	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 1/4"NPT	12
1/4" NPT	HF2-10CLWH14	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	12
1/4" NPT	HF2-10CLBK14	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/4"NPT	12
3/8" NPT	HF2-10WHWH38	NSF, 2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	12
3/8" NPT	HF2-10BLBK38	NSF, 2.5" X 10", Azul/Negro, 3/8"NPT	12
3/8" NPT	HF2-10CLWH38	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	12
3/8" NPT	HF2-10CLBK38	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/8"NPT	12
1/2" NPT	HF2-10WHWH12	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF2-10BLBK12	2.5" X 10", Azul/Negro, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF2-10CLWH12	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF2-10CLBK12	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/2"NPT	12
O-Ring	HF2/3-ORING	O-Ring para Hydronix Portacartuchos HF2 & HF3	

PORTAFILTROS DE 4.5" DE DIÁMETRO

Serie HF45

DESCRIPCIÓN

"Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45 son carcasas comerciales de alta durabilidad para filtros de 10" y 20".

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45 tienen excelente resistencia química y son ideales para muchas aplicaciones residenciales, comerciales e industrial liviano.

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45 aceptan cartuchos de 4.5" en diámetro y ofrecen conexiones más grandes para un más alto flujo de líquidos.

Son ideales para sus aplicaciones de alta capacidad y caudal y son hechas de polipropileno durable."

MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Ideal para aplicaciones de alto caudal
- Elaborados con polipropileno durable
- Disponible con botón de alivio de presión"

APLICACIONES

- Filtración de toda la casa
- Destilerías
- Ósmosis Inversa
- Irrigación por Goteo
- Plomería Residencial
- Enchapado
- Fotografía
- Molidoras
- Pre-filtración Comercial
- Invernaderos
- Bebida
- Procesos Analíticos
- Maquinas de hielo
- Procesos Alimenticios
- Sistemas de Riego"

ESPECIFICACIONES

- 90 psi (6.21 bar)



MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros de Color: Polipropileno
Portafiltros Transparentes: Polipropileno
Tapa: Polipropileno
Botón de Alivio: Acero Inoxidable, Polipropileno y EPDM
O-Ring: Buna-N"

RANGO TEMPERATURA

100°F (37.7°C)

PORTAFILTROS DE 4.5" DE DIÁMETRO

Serie HF45

SERIE HF45 - ESPECIFICACIONES			
	# de Parte	Descripción	pzs/c
3/4" NPT	HF45-10BLBK34	NSF, 4.5" x 10", Azúl/Negro, 3/4" NPT	6
3/4" NPT	HF45-10BLBK34PR	NSF, 4.5" x 10", Azúl/Negro, 3/4" NPT, PR	6
3/4" NPT	HF45-10CLBK34	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT	6
3/4" NPT	HF45-10CLBK34PR	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT, PR	6
3/4" NPT	HF45-20BLBK34	4.5" x 20", Azúl/Negro, 3/4" NPT	4
3/4" NPT	HF45-20BLBK34PR	4.5" x 20", Azúl/Negro, 3/4" NPT, PR	4
3/4" NPT	HF45-20CLBK34	4.5" x 20", Transparente/Negro, 3/4" NPT	4
3/4" NPT	HF45-20CLBK34PR	4.5" x 20", Transparente/Negro, 3/4" NPT, PR	4
1" NPT	HF45-10BLBK10	NSF, 4.5" x 10", Transparente/Negro, 1" NPT	6
1" NPT	HF45-10BLBK10PR	NSF, 4.5" x 10", Azúl/Negro, 1" NPT, PR	6
1" NPT	HF45-10CLBK10	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT	6
1" NPT	HF45-10CLBK10PR	4.5" x 10", Transparente/Negro, 3/4" NPT, PR	6
1" NPT	HF45-20BLBK10	4.5" x 20", Azúl/Negro, 1" NPT	4
1" NPT	HF45-20BLBK10PR	4.5" x 20", Azúl/Negro, 1" NPT, PR	4
1" NPT	HF45-20CLBK10	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1" NPT	4
1" NPT	HF45-20CLBK10PR	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1" NPT, PR	4
1.5" NPT	HF45-10BLBK15	4.5" x 10", Azúl/Negro, 1.5" NPT	6
1.5" NPT	HF45-10BLBK15PR	NSF, 4.5" x 10", Azúl/Negro, 1.5" NPT, PR	6
1.5" NPT	HF45-10CLBK15	4.5" x 10", Transparente/Negro, 1.5" NPT	6
1.5" NPT	HF45-20BLBK15	4.5" x 20", Azúl/Negro, 1.5" NPT	4
1.5" NPT	HF45-20BLBK15PR	4.5" x 20", Azúl/Negro, 1.5" NPT, PR	4
1.5" NPT	HF45-20CLBK15	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1.5" NPT	4
1.5" NPT	HF45-20CLBK15PR	4.5" x 20", Transparente/Negro, 1.5" NPT, PR	4
O-Ring	HF45-ORING	O-Ring para Portacartuchos Serie HF45	-

PORTAFILTROS DE 4.5" DE DIÁMETRO

Serie HF45HT Alta Temperatura

DESCRIPCIÓN

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45HT son carcasas comerciales de alta temperatura para filtros de 10" y 20".

Los Portafiltros Serie HF45HT son ideales para el uso de altas temperaturas y aplicaciones que involucran agua de mar, solventes orgánicos, alcohol y aceites vegetales.

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45HT pueden soportar temperaturas de hasta 165 ° F, por ello son una alternativa económica a las carcasas de acero inoxidable."

MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

APLICACIONES

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45HT son carcasas comerciales de alta temperatura para filtros de 10" y 20".

Los Portafiltros Serie HF45HT son ideales para el uso de altas temperaturas y aplicaciones que involucran agua de mar, solventes orgánicos, alcohol y aceites vegetales.

Los Portafiltros Hydronix™ Serie HF45HT pueden soportar temperaturas de hasta 165 ° F, por ello son una alternativa económica a las carcasas de acero inoxidable."

ESPECIFICACIONES

- 125 psi (8.62 bar)

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros: Nylon Reforzado con vidrio

Tapa: Nylon Reforzado con vidrio

O-Ring: Viton

"



RANGO TEMPERATURA

- 165°F (73.9°C)

SERIE PBH - ESPECIFICACIONES

Longitud	# de Parte	Descripción	pzs/c
ALTA TEMP	HF45HT-10RDBK10	4.5" X 10", Rojo/Negro, 1"NPT, Temp Max. 73.9°C	6
ALTA TEMP	HF5HT-20RDBK10	4.5" X 20", Rojo/Negro, 1"NPT, Temp Max. 73.9°C	6
ALTA TEMP	HF45HT-20RDBK15	4.5" X 20", Rojo/Negro, 1.5"NPT, Temp Max. 73.9°C	6
O-Ring	HF45HT-ORING	O-Ring para Portacartuchos Serie HF45HT de Alta Temp.	-

PORTAFILTROS RIB CAP (TAPA CON COSTILLA)

Serie HF3

DESCRIPCIÓN

"Los Portafiltros Rib Cap Hydronix™ Serie HF3 están disponibles en una variedad de colores y son hechos para ser usados con filtros de 2.5" diámetro. La mayoría de los filtros de 9 7/8" y 10" pueden ser usados. Las tapas están disponibles en 1/4", 3/8" y 1/2" Hembra NPT.

Los Portafiltros Rib Cap Hydronix™ Serie HF3 son ideales para sistemas de ósmosis inversa, pre y post filtración, máquinas de hielo, y otras aplicaciones.

Los Portafiltros Rib Cap Hydronix™ Serie HF3 están disponibles con botón de alivio de presión en los de 3/4" y 1/2"."

MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

VIRTUDES Y BENEFICIOS

"Fabricado con Polipropileno reforzado

- Están disponibles con botón de alivio de presión en los de 3/4" y 1/2".
- Disponibles en 1/4", 3/8" y 1/2" Hembra NPT"

APLICACIONES

- Ósmosis Inversa
- Plomería Residencial • Fotografía
- Bebida
- Maquinas de Hielo
- Sistemas de Riego"

ESPECIFICACIONES

- 75 psi (5.17 bar)

NOTAS

"Advertencia: No utilizar con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.

* Longitudes y diámetros especiales disponibles."

RANGO TEMPERATURA

- 125°F (51.7°C)



MATERIAL CONSTRUCCIÓN

"Portafiltros de Color: Polipropileno
Portafiltros Transparentes: San
Tapa: Polipropileno
O-Ring: Buna-N"

LEYENDA EN TAPA

"Tipo de Portafiltros: 3 =
Slim Tapa Plana
Longitud de Vaso:
5 = 5"
10 = 10"
Color de Vaso:
WH - Blanco
CL - Transparente
BL - Azul
Color de Tapa:
WH - Blanco
BK - Negro
Tipo de Conexión:
14 = 1/4"
38 = 3/8"
12 = 1/2"
34 = 3/4"

GUIA DE MODELO



SERIE HF3 - ESPECIFICACIONES

	# de Parte	Descripción	pzs/c
5" Vaso	HF3-5WHWH14	2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	15
5" Vaso	HF3-5WHWH38	2.5" X 5", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	15
5" Vaso	HF3-5WHWH12	2.5" X 5", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	15
5" Vaso	HF3-5CLWH14	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	15
5" Vaso	HF3-5CLWH38	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	15
5" Vaso	HF3-5CLWH12	2.5" X 5", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	15
1/4" NPT	HF3-10WHWH14	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/4"NPT	12
1/4" NPT	HF3-10BLBK14	2.5" X 10", Azul/Negro, 1/4"NPT	12
1/4" NPT	HF3-10CLWH14	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/4"NPT	12
1/4" NPT	HF3-10CLBK14	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/4"NPT	12
3/8" NPT	HF3-10WHWH38	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/8"NPT	12
3/8" NPT	HF3-10BLBK38	2.5" X 10", Azul/Negro, 3/8"NPT	12
3/8" NPT	HF3-10CLWH38	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/8"NPT	12
3/8" NPT	HF3-10CLBK38	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/8"NPT	12
1/2" NPT	HF3-10WHWH12	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF3-10WHWH12PR	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 1/2"NPT, PR	12
1/2" NPT	HF3-10BLBK12	2.5" X 10", Azul/Negro, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF3-10BLBK12PR	2.5" X 10", Azul/Negro, 1/2"NPT, PR	12
1/2" NPT	HF3-10CLWH12	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF3-10CLWH12PR	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 1/2"NPT, PR	12
1/2" NPT	HF3-10CLBK12	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/2"NPT	12
1/2" NPT	HF3-10CLBK12PR	2.5" X 10", Transparente/Negro, 1/2"NPT, PR	12
3/4" NPT	HF3-10WHWH34	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/4"NPT	12
3/4" NPT	HF3-10WHWH34PR	2.5" X 10", Blanco/Blanco, 3/4"NPT, PR	12
3/4" NPT	HF3-10BLBK34	2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT	12
3/4" NPT	HF3-10BLBK34PR	2.5" X 10", Azul/Negro, 3/4"NPT, PR	12
3/4" NPT	HF3-10CLWH34	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/4"NPT	12
3/4" NPT	HF3-10CLWH34PR	2.5" X 10", Transparente/Blanco, 3/4"NPT, PR	12
3/4" NPT	HF3-10CLBK34	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT	12
3/4" NPT	HF3-10CLBK34PR	2.5" X 10", Transparente/Negro, 3/4"NPT, PR	12
O-Ring	HF2/3-ORING	O-Ring para Hydronix Portacartuchos HF2 & HF3	12

GRIFOS

Grifos libre de plomo

DESCRIPCIÓN

"SERIE LF-
Grifos libre de plomo
Hydronix™ Serie LF Grifos Libre de Plomo son la mejor opción en grifos libre de plomo certificados por NSF.
Disponibles en una variedad de diseños y colores, los grifos Serie LF de Hydronix™ no contienen plomo y han sido certificados bajo la Norma 61 Sección 9 de la NSF Internacional.
Hydronix™ Serie LF Grifos Libre de Plomo están disponibles en los estilos y colores más populares incluyendo: Níquel Cepillado, Latón Antiguo y otros colores. Desde lo tradicional hasta los estilos nuevos y modernos, tenemos un grifo para su aplicación."

MARCA

HYDRONIX™
WATER TECHNOLOGY

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Hechos con materiales de alta calidad
LF-LR-STND*
SERIE LF-BLR - GRIFOS DE LARGO ALCANCE
- Terminación profesional
- Modelos de Cerámica, de Lujo y tradicionales disponibles"

NOTAS

"* Este modelo no está certificado por NSF para declaraciones de libre de plomo. ** Para obtener la lista de productos con Certificación NSF, favor de visitar la página de Hydronix Water Technology en el sitio web oficial de NSF:
<http://info.nsf.org/Certified/PwsComponents/Listings.asp?Company=C0071410&Standard=061>"



MATERIAL CONSTRUCCIÓN

Filtro: Cuerda de Polipropileno
Núcleo: Polipropileno

RANGO TEMPERATURA

- 40°F (4°C) a 158°F (70°C)

LEYENDA EN TAPA

CP = Cromado
AB = Latón Antiguo
AW = Vino Antiguo
AZ = Bronce Antiguo
BN = Níquel Cepillado
ORB = Bronce Aceitado

SERIE PBH - ESPECIFICACIONES

# de Parte	Descripción	pzs/c
LF-BLR	NSF, LR 3" Shank, Libre de Plomo, Cromado	50
LF-LR-STND	LR 3" Shank, Cromado*	50
SERIE LF-EC32 - ELEGANTES GRIFOS CERÁMICOS (DISEÑO TRADICIONAL)		
Número de Parte	Descripción	pzs/c
LF-EC32-BN/1	NSF, 3" Shank, Libre de Plomo, Níquel Cepillado	30
SERIE LF-EC25 - ELEGANTES GRIFOS CERÁMICOS (DISEÑO CONTEMPORÁNEO)		
Número de Parte	Descripción	pzs/c
LF-EC25-CP/1	NSF, 3" Shank, Libre de Plomo, Cromado	20